



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.140.П.022892.04.10 от 13.04.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Трубы медные, в т.ч. с изоляцией из ПВХ, ПЭ, ПУ типы: SANCO®, WICU®, WICU®-eco,
WICU®-flex, COPATIN®, CUPROTHERM®, Yorkshire®, Q-tec®**

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
**ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования"**

Организация-изготовитель
"КМЕ Германия АГ & Ко.КГ" ("КМЕ Germany AG & Co.KG") Германия
Адрес: 49074, г. Оснабрюк, Кластерштр. 29 (49074 Osnabruck, Klosterstr. 29, Germany). Филиал: 58706, г. Менден, Карл-Бенц-Штр., 13, Германия (58706 Menden, Carl-Berz-Str. 13, Germany), Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"КМЕ Германия АГ & Ко.КГ" ("КМЕ Germany AG & Co.KG") Германия
Адрес: 49074, г. Оснабрюк, Кластерштр. 29 (49074 Osnabruck, Klosterstr. 29, Germany)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии в г. Москве" № 13062 от 15.03.2010 г. Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен № 77.01.16.140.П.014776.03.10 от 15.03.2010.

№ 3075075

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Выделения в водную среду : мг/ дм³

Формальдегид, Этилацетат

Ацетальдегид

Гексан, Гептан, Ацетон

Метиловый спирт

Пропиловый спирт, Изопропиловый спирт

Бутиловый спирт

Изобутиловый спирт

Медь

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,5

0,5

1,0

Область применения:

для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страны, фирмы-изготовителя, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

15.03.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись